

# RB-A

### Antrieb für Rüttelbohle RB-A

## PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten RB-A

Motor / Antrieb 1-Zylinder-4-Takt-Motor

für bleifreies Benzin

Motorleistung kW 0,9 Hubraum cm³ 31


Startsystem Reversierstarter

Arbeitsbreite m 2.44 (je nach Profillänge) 3.66 4.47

Schall-Leistungspegel L<sub>WA</sub> dB(A) 108

Gewicht netto/brutto kg 20 / 28

Verpackungsmaße (L/B/H) mm 720 x 700 x 300



Art. Nr.: RBA EAN: 40 47424 00540 8

#### Unverb. VK-Preis in EUR:

#### Ausstattungsmerkmale:

 Handrüttelbohlen sind widerstandsfähige Vibrierpatschen zur Oberflächenverdichtung und höhengenauen Abziehen verschiedener Betonarten in unterschiedlicher Konsistenz.

#### Zubehör:

Profillänge 2.44 m (Art. Nr. 5PL250, EAN: 40 47424 00541 5) Profillänge 3.66 m (Art. Nr. 5PL350, EAN: 40 47424 00542 2) Profillänge 4.47 m (Art. Nr. 5PL450, EAN: 40 47424 00543 9)